

**MEDICAL SCIENTIFIC OFFICE**



**MEDICAL PRODUCTION**



*Call Us*

**(002) 01120040498 - 01110003939**

**Head Office : 4 Giza St., before Abbas bridge Giza  
Factory : Industrial Area - Abu Rawash**

**[www.3tmmmed.com](http://www.3tmmmed.com)**



**:[Info@3tmmmed.com](mailto:Info@3tmmmed.com)**



# من نحن

- تأسست شركة المكتب الطبي العلمي لاستيراد وتصدير الأجهزة والمستلزمات الطبية عام 1985 في القاهرة ، وأصبحت الوكيل الحصري لعدة ماركات عالمية من أهمها :  
KBM اليابانية ، MOTEX التايلاندية ، 3TM في مصر

- وفي عام 2011 قمنا بإنشاء مصنع 3TM للصناعات المتطورة في منطقة أبو رواش الصناعية ، ويقوم المصنع بإنتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية الآتية :

(1) جهاز استنشاق رئوي Nebulizer [ ماركة 3TM ]  
والحاصل على ( ISO 13485 - CE السويسريه ) .

(2) جهاز شفط جراحي Suction [ ماركة 3TM ]  
والحاصل على ( ISO 13485 - CE السويسريه ) .

(3) ماسك طبي [ ماركة 3TM ] مُصنَع من أجود الخامات المستورده والحاصله على  
شهادات الجودة الأوروبية ( ADF - ISO 13485 - CE - ISO 9001 ) .

- ويقوم المكتب الطبي العلمي باستيراد المستلزمات الطبية والأجهزة الآتية :  
مستلزمات تخدير [ ماركة 3TM ] : أنابيب حنجرية بالون و بدون ، أنبوبة حنجرية مدعمة ،  
شق حنجري بالون .  
مستلزمات مسالك [ ماركة 3TM ] : قساطر فولبي وكندم .

أجهزة ومستلزمات التنفس : مولد أكسجين [ ماركة 3TM ] يعمل 20,000 ساعة ،  
أسطوانات أكسجين ومنظم أكسجين أسطوانة وشبكة ثابت ومتحرك ،

أجهزة ( CPAP - APAP - BIPAP - HFNC High Flow ) .

أجهزة ومستلزمات فحص : أجهزة ضغط زئبقي و هوائي و ديجيتال ، سماعة طبيب  
[ ماركة KBM اليابانية ] .

خافض لسان خشبي فاخر [ ماركة 3TM ] .

جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم [ ماركة 3TM ] .

مستلزمات العناية بالمرضى : مراتب قرح فراش [ ماركة 3TM ] .



Call Us

(002)01120040498

(002)01110003939

www.3tmmed.com

Info@3tmmed.com

الإدارة : 4 ش الجزيرة - أمام نفق كوبري عباس - الجزيرة  
المصنع : قطاع الصناعات الدقيقة - أبو رواش

# Table of Contents

- 1 التصنيع
- 2 أجهزة و مستلزمات التنفس
- 3 أجهزة فحص و رعاية طبية
- 4 مستلزمات تخدير
- 5 مستلزمات المسالك البولية

The background features a dark blue field with two large, overlapping, curved shapes. These shapes are filled with a fine, grid-like pattern of small, light blue dots. A solid red horizontal bar is positioned behind the text.

التصنيع



**NEBULIZER**

**CE**

## أسباب اختيارك لجهاز الاستنشاق

- \* الماتور 1550 لفة من النحاس الخالص PURE 100% وقوة 3.0 bar وكفاءة المضخة وجودة المكونات وانخفاض الصوت لأقل من 55 dBA تجعل الجهاز ملائماً للأسرة ( للكبار والأطفال ) للعيادات و المستشفيات .
- \* قوة تدفق الهواء الصادر من الجهاز يؤدي إلى صغر جزيئات الرزاز مما يؤدي إلى وصول الجزيئات إلى الجهاز التنفسي بسهولة وفي أقل وقت وأقل كمية دواء .
- \* استخدام الوصلات الداخلية من السيليكون الخالص PURE 100% واستخدام مادة ABS الخالص 100% PURE للأجزاء البلاستيكية الداخلية والخارجية وذلك لقوة ومتانة الجهاز .
- \* المنتج حاصل على شهادة CE الأوروبية ( سويسرا ) .
- \* المنتج حاصل على شهادة الأيزو الأوربية ISO 13485 .
- \* إعطاء 5 سنوات ضمان مع توفير خدمة الصيانة المجانية للعميل تجعل أجهزة 3TMM هو الاختيار الأمثل .
- \* منتج 3TMM متوفر بعدة ألوان ( للكبار والأطفال ) .



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

www.3tmmmed.com



3TM Suctions



CE



## HIGH ASPIRATOR

### أسباب اختيارك لجهاز الاستنشاق الرئوي 3TM :

- \* العاتور من النحاس الخالص 100% PURE وقوة شفطه 0,80 bar وكفاءة المضخة وجودة المكونات وانخفاض الصوت تجعل الجهاز ملائماً للعيادات والمستشفيات والاستخدام الشخصي لبعض الحالات .
- \* الجهاز عبارة عن وحدة شفط من النوع المكتبي لسحب سوائل الجسم ، وشفط الفم والأنف والقصة الهوائية عند البالغين أو الأطفال .
- \* وحدة الشفط 3TM مزودة بوعاء شفط كامل سعة 2200 مل مع نظام صمام التدفق الزائد ، أنابيب سيليكون ، 2 فلتر مضاد للبكتيريا ، قساطر شفط معقمة .
- \* و من مميزات وعاء الشفط إمكانية تعقيمه في جهاز الأوتوكلاف .
- \* استخدام الوصلات الداخلية من السيليكون الخالص 100% PURE واستخدام مادة ABS الخالص 100% PURE للأجزاء البلاستيكية الداخلية والخارجية وذلك لقوة ومتانة الجهاز .
- \* الوحدة الرئيسية مجهزة بمؤشر ومنظم لقياس قوة الشفط والتحكم به .
- \* المنتج حاصل على شهادة CE الأوروبية ( سويسرا ) .
- \* المنتج حاصل على شهادة الأيزو الأوربية ISO 13485 .
- \* إعطاء عام كامل ضمان مع توفير خدمة الصيانة المجانية للعميل وتوفير قطع الغيار تجعل أجهزة 3TM هو الاختيار الأمثل .
- \* منتج 3TM متوفر بثلاث ألوان متميزة .



Call Us


01120040498

01110003939

www.3tmmed.com



100% Melt Blown ( SMMS )



100% P.P

- \* أجود الخامات المستوردة الحاصلة على شهادات الجودة CE - ISO 9001 - ISO 13485 - FDA .
- \* تم تحليل الخامات في المعامل الأوروبية بفرنسا .
- \* يتكون من طبقتان من البولي بروبيلين 100% وبينهما طبقة الفلتر من الميلتبلون 100% ( SMMS ) .
- \* أجتازت الخامات الأختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية بالمعامل الأوروبية .
- \* يحتوي على استك فلات ناعم ومريح .
- \* تم إنتاج قناع الوجه الطبي 3TM في غرفة خاملة خالية تماماً من الغبار والبكتريا والفيروسات ( كونترول روم ) مغلقة مع التحكم في الهواء النقي المتجدد داخل الغرفة .
- \* الماكينات المستخدمة في التصنيع مستوردة تعمل بنظام التراسونك اوتوماتك .
- \* المنتج حاصل على شهادة الأيزو الأوروبية ISO 13485 .



Call Us

01120040498

01110003939

www.3tmmed.com

# أجهزة و مستلزمات التنفس



Hifent™  
HNFC

## أجهزة ترطيب الجهاز التنفسي عالية التدفق High - Flow Heated Respiratory Humidifiers

\* جهاز 3TMM للعلاج بالأكسجين بالترطيب عالي التدفق عبر الأنف (HFNC) هو علاج يوفر استنشاقًا متحكمًا وثابتًا نسبيًا لتركيز الأكسجين (21% ~ 100%) ، ودرجة الحرارة (31 ~ 37 C) بنسبة تدفق (10 ~ 80 لتر / دقيقة) .

\* يشمل جهاز معالجة الترطيب التنفسي عالي التدفق 3TMM بشكل أساسي جهاز خلط الأكسجين بالهواء ، وجهاز معالجة الترطيب ، وقسطرة انسداد الأنف عالية التدفق ، وخط أنابيب التنفس بالتسخين .

\* يستخدم في جميع أنواع وحدات العناية المركزة (ICU) ، والطوارئ ، وقسم الجهاز التنفسي والعدوى وجراحة الأعصاب وجراحة القلب والصدر والأنف والأذن والحنجرة والتخدير ، وطب الأطفال ، وطب الشيخوخة ، وقسم الأكسجين عالي الضغط ، وقسم إعادة التأهيل ، إلخ .

\* يستخدم لبعض الحالات المرضية مثل النوع الأول من فشل الجهاز التنفسي : الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد ، مثل COVID-19 و H1N1 ، مصحوبًا بفشل الجهاز التنفسي من النوع الأول ، المرضى الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الخفيفة إلى المتوسطة ، فشل الجهاز التنفسي القلبي الحاد ، فشل الجهاز التنفسي المثبط للمناعة الثانوي ، التفاقم الحاد لمرض الرئة الخلدي والتليف الرئوي ، تتم إزالة مرضى وحدة العناية المركزة في حالة حرجة على التوالي من الجهاز أو استخدموا بالتناوب مع جهاز التنفس الصناعي غير الجراحي ، يستخدم بعد الجراحات الكبرى .

\* النوع الثاني من فشل الجهاز التنفسي : يمكن للمرضى الواعين الذين يعانون من نقص الأكسجين الحاد وفرط ثنائي أكسيد الكربون في الدم استخدامه أو بالتناوب مع جهاز التنفس الصناعي ، العلاج بالأكسجين المزمن في المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن المستقر ؛ مصحوبًا بارتفاع ضغط الدم الرئوي .



Call Us

01120040498

01110003939

www.3tmmmed.com



حبيبات سويسرية



## Oxygen Concentrator

- \* يقوم بإنتاج الأكسجين لمدة طويلة حيث يحتوي على حبيبات تركيز الأكسجين سويسرية والتي تقوم بإنتاج الأكسجين بنسبة تصل لـ 96 % لمدة 20,000 ساعة مع إمكانية تغيير الحبيبات أو الأسطوانات لتعمل 20,000 ساعة أخرى وذلك حتى خمس سنوات عمل متتالية
- \* سهل الاستخدام ، خفيف الوزن ( 16.50 كجم ) ويحتوي على عجل لسهولة التنقل مزود بفرامل.
- \* شاشة ديجيتال عريضة LCD ، صوت منخفض بالنسبة للأجهزة الأخر حيث يصل صوته لأقل من 45 dBA .
- \* يمكن أن يعمل كجهاز نيبوليزر ، يمكن تحديد مدة الاستخدام .
- \* ضمان عام كامل وتوفر قطع الغيار والصيانة المجانية تجعل مولد 3TM هو الاختيار الأمثل .



Call Us

01120040498

01110003939

www.3tmmed.com



من النحاس الخالص

Oxygen Regulator With Humidifier

Cylinder Oxygen Regulator

ترتبط منظمات الأكسجين الطبية بأسطوانات غاز O2 عالية الضغط لتقليل ضغط المخرج وتوفير ضغط منخفض مستقر ، وتخدم على نطاق واسع المستشفيات والعيادات والإسعافات الأولية والمنازل أو الأماكن التي يلزم فيها تنفس الأكسجين لدعم الحياة.

مميزات منظمات الأكسجين **3TMM** ذات التدفق الأنبوبي الطبي الحاصلة على CE :

- الهيكل : مصنوع من النحاس الخالص 100% مطلي بالكروم .
- ضغط الإدخال : 150 بار .
- ضغط الإخراج : 2 ~ 3 بار .
- ضغط التفريغ الأوتوماتيكي لصمامات الأمان: 3.5 بار ± 0.5 بار .
- نطاقات التحكم في مقياس التدفق : 15LPM و ليس 10LBM مع إمكانية التحكم .
- سعة زجاجة المرطب : 170 مل / 200 مل إمكانية تعقيمه في جهاز الأوتوكلاف على درجة ( 121 ) لإعادة الاستخدام مصنوع من البولي كربونات .
- متوفر منظمات لاسطوانات الأكسجين ومنظمات ثابتة ومتحركة للشبكات داخل المستشفيات .



Call Us

01120040498

01110003939

www.3tmmmed.com



من السيليكون الخالص 100%  
ماركة APEX

البيباب جهاز الـ **3TMM** *Bi-PAP 25-30 Plus*

جهاز ضخ الهواء الموجب ثنائي الضغط *Bi-PAP 25-30 Plus* ويتم وصف جهاز ضخ الهواء الموجب ثنائي الضغط (باي باب) عند عدم فاعلية جهاز السيباب في تحسين التنفس عند الشخص أو إذا لم يظهر الشخص أو المريض استجابة له وذلك لأن ضغط الهواء في جهاز "السيباب" هو ضغط ثابت ومتواصل وقد يجد بعض الأشخاص صعوبة في إخراج الزفير معه. أما جهاز ضخ الهواء الموجب ثنائي الضغط (الباي باب) فله ضغط متغير (نمطين مختلفين من الضغط) واحد مع الشهيق (وهو الضغط الأعلى) وآخر مع الزفير (وهو الضغط الأقل)

\* **مميزات جهاز الـ 3TMM *Bi-PAP 25-30 Plus*** :

- الحد الأقصى للضغط ( 81 ~ 151 لتر / دقيقة) : إنذار انقطاع التيار الكهربائي ، إنذار سقوط الأنابيب ، إنذار فشل المحرك ، قليل الضوضاء ، القطر الخارجي لمخرج الهواء ، حماية طاقة المرطب ، التحكم في درجة الحرارة ، حماية التدفق الزائد ، تخزين البيانات.
- كذلك من أهم خصائصه :
1. تحديد الأحداث المركزية بذكاء لتقليل حمل القلب.
  2. توفير التعويض تلقائي وضبط خط الأساس للمشغل.
  3. يمكن للوضع التلقائي ضبط مستويات الضغط وفقاً لحالة تنفس المريض.
  4. تكنولوجيا إطلاق الضغط الديناميكي.
  5. يمكن تخزين بيانات التنفس أثناء النوم على كارت الذاكرة المرفق لمراجعة الطبيب والاطمئنان .
  6. فاسك من السيليكون الخالص 100% ماركة APEX .



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

www.3tmm.com



من السيليكون الخالص 100%  
ماركة APEX



البيباب جهاز الـ 3TMM *Bi-PAP 25-30 Plus*

Pressure	IPAP: 0.4 ~ 2.5/ 3.0 kpa $\pm$ (2%FS+4%RS) EPAP: 0.4 ~ 2.0 kpa $\pm$ (2%FS+4%RS) CPAP: 0.4 ~ 2.0 kpa $\pm$ (2%FS+4%RS)
Max Pressure	CPAP, APAP : $\leq$ 3.0 kpa S/T, S, T, PC, Auto S: $\leq$ 4.0 kpa
Max Airflow	1.0 kpa - - - - 151 L/ min 2.0 kpa - - - - 117 L/ min 3.0 kpa - - - - 81 L/ min
Tidal Volume	100 ~ 2000 ml, $\pm$ 20% RS/ $\pm$ 100 ml
Airflow Per Minute	1~30L , $\pm$ 20% RS/ $\pm$ 1L
Noise ( Main Machine )	< 30 dB(A) ( CPAP, 1.0 Kpa )
Air Outlet	22 mm $\pm$ 0.1 mm



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

[www.3tmmmed.com](http://www.3tmmmed.com)



من السيليكون الخالص 100%  
ماركة APEX

السيباب جهاز ال STM CPAP & APAP

\* يقوم الجهاز بعمل ضغط إيجابي مستمر على مجرى الهواء يعمل على اتساع مجرى الهواء وهو وسيلة للتهوية التنفسية المستخدمة في علاج توقف التنفس أثناء النوم ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن كما أنه يستخدم في علاج التهاب الجهاز التنفسي السفلي والمصابين بأمراض حادة مثل فشل التنفسي، وأيضاً لعلاج المرضى الذين يواجهون صعوبة في التنفس العميق .

\* مميزات جهاز ال STM CPAP & APAP :

الحد الأقصى للضغط ( 103 ~ 162 لتر / دقيقة) ؛ إنذار انقطاع التيار الكهربائي ، إنذار سقوط الأنابيب ، إنذار فشل المحرك ؛ قليل الضوضاء ، القطر الخارجي لمخرج الهواء ، حماية طاقة المرطب ، التحكم في درجة الحرارة ، حماية التدفق الزائد ، تخزين البيانات. كذلك من أهم خصائصه :

1. تحديد الأحداث المركزية بذكاء لتقليل حمل القلب.
2. توفير التعويض تلقائياً وضبط خط الأساس للمشغل.
3. يمكن للوضع التلقائي ضبط مستوى الضغط وفقاً لحالة تنفس المريض.
4. تكنولوجيا إطلاق الضغط الديناميكي.
5. يمكن تخزين بيانات التنفس أثناء النوم على كارت الذاكرة المرفق لمراجعة الطبيب والاطمئنان .
6. ماسك من السيليكون الخالص 100% ماركة APEX .



Call Us

01120040498

01110003939

www.stmmmed.com



من السيليكون الخالص 100%  
ماركة APEX

السيباب جهاز ال STM CPAP & APAP

Pressure	IPAP: 0.4 - 2.0/ 2.5 kpa $\pm$ (2%FS+4%RS) EPAP: 0.4 - 1.8/ 2.0 kpa $\pm$ (2%FS+4%RS) CPAP: 0.4 - 2.0 kpa $\pm$ (2%FS+4%RS)
Max Pressure	CPAP, APAP : $\leq$ 3.0 kpa Auto S, S/T, S, T : $\leq$ 4.0 kpa
Max Airflow	0.8 kpa - - - - 162 L/ min 1.6 kpa - - - - 136 L/ min 2.5 kpa - - - - 103 L/ min
Tidal Volume	100 ~ 2000 ml, $\pm$ 20% RS/ $\pm$ 100 ml
Airflow Per Minute	1~30L , $\pm$ 20% RS/ $\pm$ 1L
Noise ( Main Machine )	< 30 dB(A) ( CPAP, 1.0 Kpa )
Air Outlet	22 mm $\pm$ 0.1 mm



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

[www.3tmmed.com](http://www.3tmmed.com)

# أجهزة فحص و رعاية طبية



SA-500  
جهاز الضغط الهوائي



سماعة الطبيب



SM-300  
جهاز الضغط الزئبقي



الموديل : SM-300 زئبقي  
الموديل : SA-500 هوائي باي ( الذراع )  
الموديل : ST-800 سماعة طبيب

المكتب الطبي العلمي هو الوكيل الوحيد والحصري لشركة KBM اليابانية و التي تقوم بتصنيع  
أجود وأدق أجهزة قياس الضغط : الزئبقي و الهوائي و الديجيتال و سماعات الطبيب .

- التصنيع ياباني 100% MADE IN JAPAN -

- أعلى دقة قياس ( ESH 2010 ) -



Call Us

01120040498

01110003939

www.3tmmmed.com



**DSK-1011**  
**Digital B.P. Monitors**



**WSK-1011**  
**Digital B.P. Monitors**



المكتب الطبي العلمي هو الوكيل الوحيد والحصري لشركة KBM اليابانية و التي تقوم بتصنيع أجهزة وأدق أجهزة قياس الضغط : الرثبقي و الهوائي و الديجيتال و سماعات الطبيب .

**مميزات أجهزة الضغط اليابانية لدينا :**

**- التصنيع ياباني 100% MADE IN JAPAN**

- أعلى دقة قياس (ESH 2010)

- شاشة LCD كبيرة سهلة القراءة.

- إغلاق تلقائي للطاقة .

- يمكن استخدام مصدرين للطاقة إما الكهرباء أو البطاريات .



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

[www.3tmmmed.com](http://www.3tmmmed.com)



## المرتبة الهوائية

**PVC Medical Grade Taiwan Material ( NanYa ) PURE 100%**

تم تصميم مرتبة STM لعلاج والوقاية من قرحة الفراش في المرحلة الأولى في العلاجات قصيرة المدى والمنزلية. تتكون المرتبة من مادة PVC من 130 خلية فقاعية بارتفاع 7 سم ، وهي مريحة بشكل خاص ، ويتم تثبيتها في السرير عن طريق لوحات إضافية على الجانبين العلوي والسفلي. من السهل جدًا تركيبها وصيانتها واستخدامها بفضل إمكانية ضبط نطاق الراحة. يمكن تعليق المضخة في نهاية السرير بواسطة خطافين .

### مميزات مراتب STM :

- \* مصنوعة من خامة PVC Medical Grade Taiwan Material ( NanYa ) PURE 100% الطبي المقاوم للحرارة والبرودة وبدون رائحة بسُمك 35 مم .
- \* متوافقة بيولوجيا مع الجسم فلا يسبب أي حساسية أو التهابات ، تسمح للجلد بالتنفس ، مقاومة للماء .
- \* أبعاد المرتبة بدون لوحات الرأس والقدم 200 سم × 90 سم × 7 سم ( أبعاد قياسية ) ، الوزن 135 كجم .
- \* جميع المكونات الداخلية حاصلة على شهادات ال CE + ISO 13485 ( الموتور - البامب - كابل الكهرباء - مفتاح التشغيل )
- \* الكيسة الخارجية والمكونات البلاستيكية مصنوعة من خامة ال ABS البيور النقي وليس من مخلفات البلاستيك
- \* صوت الموتور لا يزيد عن 32 dBA وهو أقل صوت لموتور مرتبة .



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

www.stmmmed.com

# مستلزمات تخدير



## أنبوبة حنجرية بالون

## أنبوبة حنجرية بدون بالون

مصنوعه من أجود الخامات 100% PVC Medical Material Grade المستوردة ، والمكتب الطبي العالمي هو الوكيل الوحيد لمنتجات ماركة **3TMM** العالمية ، تتمتع بالمرونة لسهولة الانزلاق بالقصبة الهوائية دون أي ضرر للمريض .

الأنبوبة الحنجرية برأس ناعم والكفة ذات الضغط المنخفض ناعمة وذات جدار زلق مما يجعل الأنبوب يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا لاسترخاء القصبة الهوائية ويقلل من الضرر الذي يمكن أن يحدثه الأنبوب. تم وضع علامة القياس الدولي على الأنبوب ، و ال Thickness المناسب يعمل على عدم اثثناء الأنبوبة وعلق الأنبوبة .

المواصفات (القطر الداخلي): 2,0 ~ 10,0 ملم . نموذجان للمنتج - بالبالون وبدون بالون .




Call Us

**01120040498**

**01110003939**

[www.3tmmmed.com](http://www.3tmmmed.com)



## أنبوبة حنجرية بالون مدعمة ( بالمدخل )

- مصنوعة من أجود الخامات 100% PURE PVC Medical Material Grade المستوردة ، والمكتب الطبي العلمي هو الوكيل الوحيد لمنتجات ماركة **3TMM** العالمية ، تتمتع بالمرونة لسهولة الانزلاق بالقصبة الهوائية دون أي ضرر للمريض .

- الأنبوبة الحنجرية برأس ناعم والكفة ذات الضغط المنخفض ناعمة وذات جدار زلق مما يجعل الأنبوب يمكن أن يكون مناسباً تماماً لاسترخاء القصبة الهوائية ويقلل من الضرر الذي يمكن أن يحدثه الأنبوب بالإضافة لوجود مدخل من الأستانلس ستيل يمكن تعقيمه واستخدامه عدة مرات .

- تم وضع علامة القياس الدولي على الأنبوب ، و ال Thickness ( السمك ) المناسب يعمل على عدم التواء وغلق الأنبوبة .

- المواصفات (القطر الداخلي) : 2.0 ~ 10.0 ملم .



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

[www.3tmmmed.com](http://www.3tmmmed.com)



## الشق الحنجري بالبالون

مصنوعه من أجود الخامات 100% PURE PVC Medical Material Grade المستوردة , والمكتب الطبي العلمي هو الوكيل الوحيد لمنتجات ماركة 3TMM العالمية ,  
- المنتج ذو السوار الرقيق ذو الضغط المنخفض والذي يمكن أن يحمي الغشاء المخاطي للقصبة الهوائية. الأنبوب اللين والزلق لن يلحق الضرر بالعضو المحيط. تصميم متعرج للأنبوب سيكون من السهل تركيبه وتثبيته.  
- المواصفات (القطر الداخلي): 3,0 - 10,0 ملم .



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

[www.3tmmmed.com](http://www.3tmmmed.com)

# مستلزمات المسالك البولية



## قسطرة اللاتكس الكندم البولية 3TMM للذكور

- مصنوعة من اللاتكس الطبيعي 100% PURE المستورد من ماليزيا كمادة خام , وتنتجها التكنولوجيا المتقدمة الدولية.
- ليس من السهل تمزقه .
- قناة الإخراج كبيرة ولن يتم انسدادها , مما يضمن الاستخدام الآمن في المستشفيات والمنزل.
- متوفرة بثلاث مقاسات .




Call Us

**01120040498**

**01110003939**

[www.3tmmmed.com](http://www.3tmmmed.com)



## قسطرة اللاتكس البولية 3TMM

- مصنوعة من اللاتكس الطبيعي 100% PURE المستورد من ماليزيا كمادة خام ، وتنتجها التكنولوجيا المتقدمة الدولية .
- سطح المنتج معالج بمادة السيليكون لجعل السطح أملس وأكثر نعومة الأنبوب وله توافق مع الطبيعة بشكل جيد .
- ليس من السهل تمزق البالون المضاد لارتفاع ضغط الدم .
- قناة البالون كبيرة ولن يتم انسدادها ، مما يضمن الاستخدام الآمن في المستشفيات والمنزل .
- مقاس الأطفال: Fr10 ، Fr8 ؛ للبالغين: Fr12 ~ Fr24 .



Call Us

**01120040498**

**01110003939**

[www.3tmmed.com](http://www.3tmmed.com)